

AC VILARIÑO 

CATALOGO 2025

Contactos

Contratación: extensión +200

 Andel Bouzas

 abouzas@acvilarino.com

Servicio Técnico

 Francisco Barba

 621 510 106

 fbarba@acvilarino.com

Dpto de Recambios: extensión +210

 Marco Antonio Varela

 621 220 610

 mavarela@acvilarino.com

Dpto Comercial

 Soler Gabín

 621 225 143

 sgabin@acvilarino.com

 Carlos Vilariño

 630 973 825

 cvilarino@acvilarino.com

Administración: extensión +220

 Soraya Rodríguez

 621 220 636

 srodriguez@acvilarino.com

¿Quiénes somos?

A.C. Vilariño está formado por un equipo joven y experimentado desde hace décadas. Nos dedicamos al alquiler, venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria para obra pública e industria, además, ofrecemos una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes. Nos acompañan las mejores marcas, y los productos más vanguardistas.

¿Dónde estamos?

Calle H, Parcelas 15-17 (Polígono de Alvedro)
15180, Culleredo - A Coruña

Miniexcavadoras de orugas

Miniexcavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB210R** canopy

- Peso: 1.200 kg
- Enganche rápido mecánico
- Ancho de orugas variable: 750 - 1.020 mm

Martillo picador de 70 kg

Cazo de limpieza



Miniexcavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB216** canopy

- Peso: 1.600 kg
- Powertilt
- Enganche rápido hidráulico
- Ancho de orugas variable: 980 - 1.300 mm

Martillo picador de 125 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador



Miniexcavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB217R** canopy "CULO RECORTADO" (no sobresale de las orugas)

- Peso: 1.650 kg
- Powertilt
- Enganche rápido hidráulico
- Ancho de orugas variable: 980 - 1.300 mm

Martillo picador de 125 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador



Miniexcavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB225** cabina

- Peso: 2.500 kg
- Powertilt
- Enganche rápido hidráulico
- Ancho de orugas variable: 1.100 - 1.500 mm

Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador



Minicavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB325R** cabina
"CULO RECORTADO" (no sobresale de las orugas)

- Peso: 2.600 kg
- Powertilt
- Eenganche rápido hidráulico
- Cabina no sobresale de las orugas



Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Minicavadora marca **TAKEUCHI** modelos **TB230**

- Peso: 3.000 kg
- Powertilt
- Eenganche rápido hidráulico

Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador



Rastrillo jardinero para **TAKEUCHI** modelos **TB216** a **TB230**



Minicavadora marca **TAKEUCHI** modelo **TB235-2**

- Peso: 3.600 kg
- Eenganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 60 l/min
- Ancho: 1,58 m
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas

Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG04 (apertura 955 mm)



Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB335-2

- Peso: 3.600 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 60 l/min
- Ancho: 1,58 m
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas



Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG04 (apertura 955 mm)

Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB240 cabina

- Peso: 4.500 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 65 l/min
- Bajo consumo y emisión según normativa IIIB
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas



Martillo picador 215 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG04 (apertura 955 mm)

Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB250

- Peso: 5.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Aire acondicionado

Martillo picador 375 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG05 (apertura 1.305 mm)



Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB350R

- Peso: 5.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Aire acondicionado

Martillo picador 375 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG05 (apertura 1.305 mm)



Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB260 cabina

- Peso: 6.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 100 l/min
- Bajo consumo y emisión según normativa IIIB
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas

Martillo picador 375 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG05 (apertura 1.305 mm)



Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB370

- Peso: 7.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 120 l/min
- Bajo consumo y emisión según normativa IIIB
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas

Martillo picador 375 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG05 (apertura 1.305 mm)



Minicavadora marca TAKEUCHI modelo TB290-2

- Peso: 9.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Caudal instalación principal: 100 l/min
- Ordenador de abordo con pantalla LCD y cámara de visión trasera
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas

Martillo picador de 500 kg

Cazo de limpieza

Pinza portaobjetos UG08 (apertura 1.450 mm)



Extras disponibles para **TB290-2**

Cizalla hidráulica para corte de aceros y material diverso

- Máquinas portadoras: TB290-2 y TB370
- 1.880 mm de largo
- Peso operativo: 480 kg
- Capacidad de corte:
 - Varilla de 30 mm
 - Cuadrado de 25 mm
 - Pletina de 6 mm
 - IPE 100 mm
 - HEA




Enganche **HUPPQuick**

- Enganche rápido que permite conectar los implementos hidráulicos sin necesidad de bajarse de la máquina para conectar los latiguillos



Asistente digital de excavación **HUPPTronic**


- **Huppview:** Visualización de la posición del cazo para tener controlado con precisión distancias, profundidades y pendientes. Evitas exceso de excavación, consigues precisión en la excavación y optimización de recursos en el trabajo diario. Más productividad con menos costes.
- **Hupplimit:** Limitador individual de elevación-descenso y giro de la máquina, con funcionamiento sencillo e intuitivo.



Asistente digital de excavación HUPPTronic

Implemento Rotator 360°

- Implemento que permite girar el cazo 360° en continuo sobre si mismo
- Se coloca entre en el enganche rápido hidráulico de la máquina y el cazo a utilizar
- Válido para utilizar con modelos TB260, T370 y TB290-2 el enganche del cazo pasa a ser mecánico
- Peso propio: 200 kg
- Ideal para trabajos en ciudad y sobretodo en excavaciones alrededor de arquetas y pozos



Implemento rotator 360°

Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB2150

- Peso: 16.000 kg
- Enganche rápido hidráulico
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Aire acondicionado
- 4 instalaciones hidráulicas
- Ordenador de abordo con pantalla LCD y cámara de visión trasera
- **Alto caudal de hasta 224 l/min**



Necesaria góndola para su transporte

Martillo picador de 1.000 kg

Cazo de limpieza

Pinza portaobjetos UG15 (apertura 1.830 mm)

Miniexcavadora marca TAKEUCHI modelo TB370W

- Peso: 8.000 kg
- Ancho total: 2.100 mm
- Pala dozer y patas estabilizadoras
- Enganche Huppquick (no es necesario bajarse de la máquina para conectar latiguillos hidráulicos de los implementos)
- Powertilt (permite basculación 180° de todos los implementos)
- Aire acondicionado
- Ordenador de abordo con pantalla LCD táctil de 8"
- Caudal hidráulico de 120 lts/min
- Velocidad: 29 km/h
- Matriculada



Martillo picador 375 kg

Cazo de limpieza

Ahoyador

Pinza portaobjetos UG05 (apertura 1.305 mm)

Cargadoras de orugas

Cargadora sobre orugas marca TAKEUCHI modelo TL10V-2

- Peso operativo: 4.660 kg
- Enganche rápido hidráulico
- **Alto caudal de hasta 124 l/min**
- Cabina insonorizada con aire acondicionado
- Ordenador de abordo con pantalla LCD y cámara de visión trasera
- Dimensiones: 3.680 x 1.880 x 2.270 mm
- Altura de descarga: 2.435 mm
- Carga útil: 1.145 kg
- **Estos precios incluyen 1 implemento a elegir:**
- Uñas portapalets o cazo



Implemento adicional (una portapalets o cazo)

Implemento pala dozer

- Ancho de hoja: 2.400 mm
- Ancho de hoja angulada: 2.250 mm
- Altura de hoja: 710 mm
- Peso: 583 kgs
- Angulación drch/izq: +/-20°
- Oscilación: +/-15°



Cargadora sobre orugas marca BOBCAT modelo S450E V

- Peso operativo: 2.436 kg
- Enganche rápido mecánico
- **Caudal hidráulico: 63,20 lts/min**
- Cabina insonorizada con aire acondicionado
- Dimensiones: 3.172 x 1.575 x 1.976 mm
- Altura de descarga: 2.157 mm
- Carga útil: 1.145 kg
- **Estos precios incluyen 1 implemento a elegir:**
- Uñas portapalets o cazo



Implemento adicional (una portapalets o cazo)

Implemento cucharón barredor

Desgaste de cepillos (cm.)

Desgaste mínimo a facturar 1 cm



Dumpers

Dumper marca **AUSA** modelo **D120 AHA**

- Chasis articulado
- Tracción 4X4
- Descarga en altura: 1,68 m
- Ancho: 1,20 m
- Capacidad de carga: 1.200 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D150 AHG**

- Chasis articulado
- Tracción 4X4
- Descarga giratoria 180°
- Ancho: 1,45 m
- Capacidad de carga: 1.500 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D201 RHG**

- Descarga hidráulica giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D201 RHGS**

- Autocargable
- Descarga hidráulica giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D301 AHG**

- Descarga hidráulica giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 3.000 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D450 AHG**

- Descarga giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Chasis articulado
- Capacidad de carga: 4.500 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D601 AHG**

- Descarga hidráulica giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 6.000 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Dumper marca **AUSA** modelo **D1001 APG**

- Descarga giratoria 180°
- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 10.000 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick



Carretillas 4x4

Carretilla marca **AUSA** modelo **C250HX4**

- Tracción 4X4
- Capacidad de carga: 2.500 kg
- Cambio automático
- Monomando joystick
- Mástil tríplex 3,70 m
- Equipo homologado de luces
- Semicabina



Transpaleta manual de 2.500 kg



Manipuladores telescópicos

Manipulador telescópico **MERLO** modelo **P27.6 PLUS**

- Capacidad máxima de elevación: 2.700 kg
- Máxima altura de elevación: 5,90 m
- Alcance horizontal máximo: 3,30 m
- Peso operativo: 4.850 kg
- Transmisión hidrostática
- Aire acondicionado
- Joystick monomando
- Motor diesel sin AdBlue
- Incluye horquillas



Manipulador telescópico **MERLO** modelo **P4017**

- Capacidad máxima de elevación: 4.000 kg
- Máxima altura de elevación: 16,6 m
- Alcance horizontal máximo: 12,47 m
- Peso operativo: 11.670 kg
- Transmisión hidrostática
- Desplazamiento lateral del brazo
- Aire acondicionado
- Joystick monomando
- Motor diesel sin AdBlue
- Incluye horquillas



Gancho de carga para manipulador



Cazo de carga



Compactación

Pisón saltarín - Vibroapisonador

- Peso: 70 kg
- Tamaño zapata apisonamiento: 340 x 280 mm
- Rendimiento superficial: 202 m²/h



Bandeja vibrante con motor gasolina (monodireccional)

- Equipada con depósito de agua
- Ancho de compactación: 45 cm
- Fuerza centrífuga: 18 kn
- Peso 90 kg



Bandeja vibrante con motor gasolina (reversible)

- Ancho de compactación: 40 cm
- Fuerza centrífuga: 25 kn
- Peso 135 kg



Rodillo de lanza hombre acompañante

- Motor diesel
- Tanque de agua de 60 l
- Ancho de compactación: 650 mm
- Fuerza centrífuga: 21 kn
- Arranque eléctrico
- Peso: 720 kg



Rodillo tandem de 1.500 kg

- Ancho de compactación: 800 mm
- Fuerza centrífuga delante/detrás: 7/17 kn
- Frecuencia de vibración máxima: 42/63 Hz



Rodillo tandem de 2.500 kg

- Ancho de compactación: 1.000 mm
- Fuerza centrífuga delante/detrás: 24/32 kn
- Frecuencia de vibración máxima: 56/65 Hz



Grupos electrógenos

Grupo de 8 kva monofásico (5.500 W)

- Régimen de trabajo: 3.000 rpm
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 230 V
- Arranque manual



Serie Rental **HIMOINSA**

- Patín de arrastre integrado
- Cuadro de bases
- Railes para carretilla
- Conexión para depósito externo de combustible
- Mayor capacidad depósito combustible
- Carrocería de mayor robustez



Grupo de 45 kva trifásico insonorizado



Grupo de 60 kva trifásico insonorizado



Grupo de 100 kva trifásico insonorizado



Grupo de 160 kva trifásico insonorizado



Grupo de 200 kva trifásico insonorizado



Bombas de achique

Bomba monofásica de 1 cv (LB800)

- Caudal: 19 m³/h
- Altura de achique: 15 m
- Diámetro de manguera de salida: 50 mm (2")



Bomba monofásica de 1 cv (HS2.75S-52)

- **Especial para aguas sucias/lodos**
- Caudal: 14 m³/h
- Altura de achique: 18 m
- Diámetro de manguera de salida: 50 mm (2")



Metro de manguera de 2" de 50 mm de diámetro



Martillos HILTI

Martillo perforador **HILTI** modelo **TE 70-ATC**

- Enganche SDS-MAX
- Peso: 10 kg
- Energía de impacto: 14,5 J

Estos precios incluyen 2 herramientas

Puntero o cincel a mayores para TE 70-ATC

Pala a mayores para TE 70-ATC



Brocas **SDS-MAX** para TE 70-ATC

- 20 x 540 mm
- 22 x 540 mm
- 25 x 540 mm
- 28 x 540 mm
- 32 x 540 mm
- 37 x 540 mm



Martillo rompedor 12,5 kg **HILTI** modelo **TE 1000-AVR**

- Enganche TE-S de HILTI
- Peso: 12,5 kg
- Energía de impacto: 26 J

Estos precios incluyen 2 herramientas

Puntero o cincel a mayores para TE 1000

Pala a mayores para TE 1000



Reposición por desgaste:

Puntero o cincel para TE 70-ATC o TE 1000

Pala para TE 70-ATC o TE 1000

Máquinas de corte

Mesa tronzadora monofásica para madera

- Motor eléctricos con freno incorporado
- Equipada con protector térmico
- Sistema de bloqueo mecánico
- Incluye disco de widia de 315 mm



Cortadora de juntas para asfalto

- Capacidad máxima de disco: 450 mm
- Profundidad máxima de corte: 17 cm
- Peso: 93 kg



Disco diamante hormigón - asfalto 350 mm

Desgaste mínimo a facturar 1 mm

Tratamiento del hormigón

Vibrador monofásico

- Aguja de 48 mm Ø
- Manguera de 4 m



Vibrador de alta frecuencia

- Aguja de 58 mm Ø
- Manguera de 5 m



Regla vibrante con motor gasolina de 2 m



Hormigonera eléctrica de 350 l



Hormigonera gasolina de 350 l

Señalización

Juego de semáforos portátiles led



Maquinaria de limpieza

Hidrolimpiadora eléctrica de 150 bar

- Impacto de limpieza 2,9 kg



Hidrolimpiadora motor gasolina de 250 bar

- Caudal de 900 l/h



Aspirador profesional inox de agua y polvo

- Capacidad del depósito 75 l



Barredora manual



Productos que comercializamos en venta



Casetas de obra



Contenedor de seguridad o almacén



Plataformas elevadoras



Señalización



Vallado



Carretillas elevadoras



Bombas de mortero



Torres de iluminación



Manipuladores telescópicos



Compresores diésel o portátiles



Minicargadoras



Minidumper sobre orugas



Herramienta eléctrica



Andamio de aluminio móvil



Pasarelas peatonales



Cintas transportadoras



Implementos para grúas



Implementos para retroexcavadoras



Ventosa e imán por vacío



Entibación

